

AXAGON HMC-12GM2



Cena celkem:

2 999 Kč
(bez DPH: 2 479 Kč)

Kód zboží:

PRIAXA1175

Part No.:

HMC-12GM2

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

AXAGON HMC-12GM2 - nálož konektorů pro vaše zařízení

Multiportový USB-C hub AXAGON HMC-12GM2, který slouží pro rozšíření možností konektivity **notebooku, PC** nebo kompatibilního **smartphonu**. Skrze **USB-C port** připojíte k zařízení například **USB zařízení, čtečku SD karet, monitor nebo SSD disk**. Současně umožní napájení notebooku pomocí technologie Power Delivery. **AXAGON HMC-12GM2** disponuje **trojicí USB výstupů**, přičemž **dva dosahují rychlosti 5 Gbps** a jeden **rychlosti 10 Gbps** pro náročnější zařízení.





Dále se uplatní při napájení telefonů či notebooků výkonem **až 100 W díky Power Delivery 3.0**. Díky výstupu **HDMI poskytuje kvalitní obraz ve 4K** kvalitě a s podporou **HDR** si užijete realistické zobrazení barev. Konstrukce se vyznačuje **pevným tělem z hliníku**, které zajišťuje odolnost a pasivní chlazení. Díky funkcím **Plug and Play** či **Hot Plug** je připojení otázkou okamžiku bez nutnosti další instalace.





AXAGON HMC-12GM2

Multiportový USB-C hub rozšíří váš notebook, počítač či telefon o **11 portů** a externí **slot pro M.2 disk**. Nabízí dva výstupy USB 3.0 a jeden USB 3.1. K dispozici jsou také dva USB-C konektory, jeden datový s rychlostí 10 Gbps a druhý pro nabíjení telefonů nebo notebooků pomocí technologie **Power Delivery 3.0** výkonem až **100 W**. Hub také zvládne trvalé připojení dvou externích disků najednou. **HDMI a DisplayPort** výstupy s podporou HDR poskytují kvalitní obraz až do rozlišení **4K při 60 Hz**, podporovány jsou také vysoké frekvence 2K při 144 Hz nebo Full HD při 240 Hz. **Gigabitová síťová karta** rozšíří počítač o rychlé a stabilní síťové připojení. **NVMe nebo SATA M.2 SSD** disk lze připojit díky vestavěnému slotu na zadní straně. Čtečka karet podporuje všechny verze **SD a microSD** karet včetně SDXC a microSDXC s kapacitou až 2 TB. Navíc umožňuje současnou práci s kartami v obou slotech a přímé kopírování mezi nimi. Elegantní **hliníkové tělo** zajistí nejen mechanickou odolnost, ale i pasivní chlazení. O aktivní chlazení se postará tichý integrovaný ventilátor, který chladí jak M.2 disk tak samotné tělo hubu.

Pro správné fungování video výstupů je nutné, aby notebook měl USB-C port s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo port Thunderbolt 3 a výše.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2× USB-C, 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× RJ-45, 1× 3,5 mm jack, 1× čtečka SD karet, 1× čtečka microSD karet, 1× M.2 slot

Rozhraní: USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

Přenosová rychlost: až 10 Gb/s

Délka kabelu: 50 cm

Barva: šedá