

## EZVIZ EP7



Cena celkem:

**9 999 Kč**  
**(bez DPH: 8 264 Kč)**

Kód zboží:

KIPEZV1069

Part No.:

CS-EP7-R100-1W2HTFC

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

---

**Popis****EZVIZ EP7 - sada pro chytrou komunikaci a monitoring**

Set **EZVIZ EP7** představuje komplexní řešení pro chytrý monitoring dění za zavřenými vchodovými dveřmi. Tato moderní dveřní stanice je vhodná pro široké spektrum budov – od moderních až po historické – protože nevyžaduje zásahy do vnější fasády nebo nové rozvody elektrické sítě. Disponuje **odnímatelnou lithiovou baterií**, která se snadno nabíjí a umožňuje **ekologický provoz na solární energii**. Propojení s vnitřním prostorem naváže bezdrátově pomocí **Wi-Fi**, takže ani zde není potřeba využívat kabely. **Dveřní videotelefon EZVIZ EP7** je ideální volbou pro velké domy nebo vily. Uplatní se při tvorbě **komplexního komunikačního systému** a dalších přidružených funkcí, jako například **ovládání brány pro vjezd aut, předních dveří apod.**





**Certifikace IP65** zajišťuje odolnost a ochranu proti vnějším povětrnostním podmínkám. **Sada obsahuje dveřní stanici (interkom), bytový monitor, solárního panelu a příslušenství. Bytový monitor s dotykovým displejem** slouží jako ovládací panel pro nastavení domovního telefonu nebo komunikaci na dálku. Po stisknutí zvonku se obrazovka aktivuje, takže okamžitě vidíte, kdo stojí za dveřmi.



Samozřejmostí je funkce pro **oboustranný hovor**, takže můžete jednoduše komunikovat z bezpečí domova. Celou řadu funkcí máte k dispozici také skrze **aplikaci EZVIZ**, která vám umožní například dálkově odemknout a pustit hosty dovnitř, i když nejste doma. **Kamera podporuje ostré a ultraširokoúhlé záběry**. Díky tomu zachytí široké okolí a poskytne vám informace o dění ve snímané oblasti.



## EZVIZ EP7

Set **dveřní stanice** (interkomu) se čtečkou RFID čipů a klávesnicí, 7" **bytového monitoru**, **solárního panelu** a příslušenství.

Dveřní stanice je vybavena **jedním zvonkem**, číselnou klávesnicí a kamerou s rozlišením **2048 x 1296 px**. Úhel záběru kamery je 162° diagonálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.265**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových čipů **RFID**. Propojení zvonku a monitoru je realizováno bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi HaLow**. Ta pracuje v pásmu pod 1 GHz a snáz tak proniká stěnami i překážkami, má delší přenosový dosah a nižší spotřebu energie. Dotykový 7" monitor lze připojit k síti pomocí **Wi-Fi** a disponuje **microSD slotem**. Z chytrých funkcí je k dispozici například možnost vygenerování dočasného návštěvnického kódu či volitelná funkce změny hlasu pro zachování soukromí při komunikaci. Vzdálené **ovládání přes aplikaci**, **povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**. O napájení dveřní jednotky se stará dobíjecí baterie s kapacitou **2600 mAh** a výdrží až 85 dní, která je dobíjena pomocí **solárního panelu**, případně pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení: **interkom**, **7" monitor**, **solární panel**, kryt pro interkom proti povětrnostním podmínkám, nástěnný držák na monitor, napájecí adaptér pro monitor, vrtací šablona pro interkom a monitor, 2x šroubovák, baterie pro panel interkomu, napájecí kabel pro baterii, 3x RFID čip, napájecí kabel s konektorem jack, 3x sada šroubů, náhradní šrouby pro interkom, 2x jmenovka, kolík.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Dveřní stanice

**Kamera:** 1/2,7" CMOS s progresivním skenem

**Objektiv:** pevný, úhel záběru 162° diagonálně

**Rozlišení:** 2048 x 1296 při 15 fps

**IR přísvit:** ano, do 6 m

**Čtečka RFID karet:** ano, 3 čipy v balení

**Rozhraní:** Wi-Fi HaLow, 1x kontakt pro vrata, 1x kontakt pro zámek, 1x konektor pro solární panel

**Audio:** integrovaný mikrofon a reproduktor

**Počet zvonků:** 1

**Napájení:** dobíjecí baterie, 2600 mAh (7,3 V) + solární panel

**Rozměry:** 175,5 x 86,4 x 33,8 mm

**Barva:** černá-stříbrná

### Bytový monitor

**Displej:** 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600 px  
**Rozhraní:** 1× slot pro microSD kartu (max. 512 GB), 1× napájecí port  
**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n/ac + Wi-Fi HaLow  
**Video komprese:** H.265/H.264  
**Audio:** integrovaný mikrofon a reproduktor  
**Napájení:** DC 12-24 V (zdroj součástí balení)  
**Rozměry:** 180 × 112 × 15 mm  
**Barva:** černá

### Solární panel

**Maximální výkon:** 8,1 V/ 0,24 A  
**Špičkový výkon (P<sub>MAX</sub>):** 1,2 W  
**Nabíjecí proud:** 240 mA  
**Stupeň krytí:** IP65  
**Provozní teplota:** -20 až 50 °C  
**Rozměry:** 126 × 59 × 44 mm  
**Barva:** černá

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)