

REOLINK E SERIES E340



Cena celkem:

2 230 Kč
(bez DPH: 1 843 Kč)

Kód zboží:

KIPRE00019

Part No.:

E Series E340

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Reolink E Series E340 - spusťte ochranný monitoring ve své domácnosti

IP kamera Reolink E Series E340 se stane vaším rozšířeným zrakem v domácnosti. Konstrukce umožňuje natáčení a otáčení v bohatých úhlech, takže pohodlně zachytí veškeré dění kolem. Ve spojení s **8Mpx Ultra HD snímačem CMOS** zaznamená dění jasně a ostře. Ať už tedy po době pobíhá váš domácí mazlíček nebo ratolest, díky širokým obzorům bude vždy pod dozorem.



Kamera Reolink E Series E340 dokáže **detekovat osoby i zvířata** od dalších předmětů, a tak efektivně předcházet falešným alarmům. **Bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi** je rychlé a jednoduché. Součástí výbavy je rovněž **zabudovaný mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci přes kameru. Tento model nabízí také funkci **3x zoomu pro přiblížení**.



Samozřejmostí je také **funkce nočního vidění** a možnost sledování na dálku skrze **smartphone, tablet nebo PC**, ať už jste kdekoli. Díky **notifikacím o pohybu v reálném čase** můžete jednoduše zkontrolovat, jestli už dítě přišlo ze školy, zda mazlíček netropí nějakou neplechu apod.



Reolink E Series E340

8megapixelová IP kamera typu **cube** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů a úhlem záběru **48-98°** (horizontálně). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 12 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo **Wi-Fi (802.11a/b/g/n)**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným mikrofonom a reproduktorem.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- 3x optický zoom
- Účinná kompresní technologie H.264
- Detekce pohybu, osob, zvířat a smart tracking
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Integrovaný mikrofón a reproduktor
- Otáčení 355°, náklon 50°
- Zvukový alarm (siréna) při detekci pohybu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 12 m

Objektiv: f = 2,8-8 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 48-98°, vertikálně 37-75°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 20 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, Wi-Fi

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Materiál: plast

Napájení: DC 5 V / 2 A



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)