

REOLINK P840



Cena celkem:

7 290 Kč
(bez DPH: 6 025 Kč)

Kód zboží:

KIPRE00046

Part No.:

P840

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Reolink P840 - pokrytí každého úhlu

PTZ IP kamera Reolink P840 vám poskytne 360° pokrytí prostoru. Díky **plně otočné konstrukci** dokáže zachytit každý kout a nikdo neprojde bez povšimnutí. Stačí jen vstoupit do zorného pole kamery a ta umožní **automatické sledování objektu**, jako jsou osoby, vozidla nebo zvířata.



Je tak ideální pro dozor na příjezdové cestě, dlouhé ulici nebo velkého venkovního prostoru před domem. **Výkonný CMOS snímač s rozlišením 4K** zajistí ostré záběry s velkou mírou detailů. A to v denních i nočních hodinách, protože **kamera Reolink P840** je vybavena **pokročilým režimem nočního vidění**.



Když potřebujete získat bližší pohled, využijete funkci **5x optického zoomu**. Samozřejmostí je rovněž přítomnost **reflektoru a sirény** pro efektivní ochranu před vetřelci. Navíc o podezřelém výskytu budete **informováni v reálném čase** pomocí oznámení.



Reolink P840

8megapixelová IP kamera typu **PTZ** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 x 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **100°-31°** (horizontálně) a 5násobný optický zoom. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 60 m** a barevný **LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným mikrofonom a reproduktorem. S kamerou lze otáčet o **až 360°** horizontálně a **až 90°** vertikálně. Díky voděodolnosti dle **IP66** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.264/H.265
- Kompatibilita s hlasovým asistentem Google Assistant

- Detekce pohybu, osob, zvířat, vozidel a auto tracking
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 5x optický zoom
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Otáčení 360°, náklon 90°
- Aktivní odstrašení, siréna + LED reflektor

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 100°-31°, vertikálně 55°-17°, diagonálně 123°-39°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V/ 2 A nebo PoE 802.3at, spotřeba max. 24 W



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

