

**AVERMEDIA LIVE STREAMER CAP 4K BU113G2**

Cena celkem:

**3 734 Kč**  
**(bez DPH: 3 086 Kč)**

Kód zboží:

VGAV2979

Part No.:

61BU113G20AX

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****AverMedia Live Streamer CAP 4K BU113G2 - akce, kamera, střih**

**Kompaktní záznamové zařízení AverMedia Live Streamer CAP 4K BU113G2**, se kterým budete tvořit digitální obsah jako opravdový profesionál. Je ideální pro streamery, lektory nebo, firmy a všechny uživatele, kteří chtějí prezentovat obsah ve špičkové kvalitě bez složité konfigurace. Díky rozhraní přes **rozhraní USB-C 3.2 Gen1** stačí jen zapojit a ihned můžete začít streamovat.





Podporuje zachycení videa ve vysoké kvalitě z **HDMI** zdroje. **Rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu** s podporou **HDR** zajišťuje impozantní zobrazení bez kompromisů. I přes špičkový výkon dosahuje zařízení **AverMedia Live Streamer CAP 4K BU113G2** mimořádně **kompaktních rozměrů** a nízké váhy.



Tento model potěší také **širokou kompatibilitou** s celou řadou kamer, fotoaparátů, webkamer a dalšího příslušenství pro

záznam obrazu. Uplatní se ve spojení nejen se zařízeními, ale také **napříč operačními systémy Windows 10/11, macOS 14/15 a iPadOS 17** a novějšími verzemi.





## AverMedia Live Streamer CAP 4K BU113G2

### Profesionální externí nahrávací zařízení pro zachycení 4K HDR videa s mimořádnou kvalitou.

AverMedia CamStream 4K Video Capture Box představuje kompaktní řešení pro streamery, tvůrce obsahu a profesionály, kteří potřebují zachytit vysoce kvalitní video z HDMI zdroje. Díky podpoře rozlišení až **3840 × 2160 pixelů při 60 snímcích za sekundu s HDR** zajišťuje vynikající kvalitu obrazu bez kompromisů.

Zařízení se připojuje přes rozhraní **USB-C 3.2 Gen1** s přenosovou rychlostí až 5 Gbps, což umožňuje plynulý přenos i těch nejnáročnějších video streamů. S podporou různých formátů dekódování včetně MJPEG, NV12, YUY2 a P010/HDR10+ nabízí flexibilitu pro různé scénáře použití na platformách Windows, macOS i iPadOS.

- Podporuje rozlišení až 4K (3840 × 2160) při 60 fps s HDR pro vynikající kvalitu obrazu
- Vysoká obnovovací frekvence až 240 Hz při Full HD rozlišení (1920 × 1080)
- Připojení přes USB-C 3.2 Gen1 s přenosovou rychlostí až 5 Gbps
- Kompatibilita s Windows 10/11, macOS 14/15 a iPadOS 17 a novějšími verzemi
- Dodáváno s profesionálním softwarem AVerMedia Assist Central Pro a Streaming Center
- Podpora více formátů dekódování včetně MJPEG, NV12, YUY2 a HDR10+
- Ultraportabilní provedení s rozměry pouhých 80,8 × 40,8 × 14,5 mm a hmotností 26 g

### Profesionální softwarové vybavení

Součástí balení je profesionální software AVerMedia Assist Central Pro pro správu zařízení a AVerMedia Streaming Center (pro Windows) pro pokročilé možnosti streamování. K dispozici je také ovládací panel zařízení a diagnostický nástroj pro optimální nastavení a řešení případných problémů.

### Široká kompatibilita

Zařízení je kompatibilní s operačními systémy Windows 10/11, macOS 14/15 a iPadOS 17 a novějšími verzemi. Pro plynulý provoz na Windows je doporučen procesor Intel Core i5-6XXX nebo AMD Ryzen 3 a vyšší, grafická karta NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5700 nebo výkonnější a minimálně 8 GB dvoukanálové RAM.

### Kompaktní provedení

S rozměry pouhých 80,8 × 40,8 × 14,5 mm a hmotností přibližně 26 g je CamStream 4K Video Capture Box extrémně přenosný a snadno se vejde do jakékoliv výbavy pro streamování nebo nahrávání na cestách.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** USB-C 3.2 Gen1 (až 5 Gbps)

**Vstupní rozhraní:** HDMI 2.0

**Výstupní rozhraní:** USB-C 3.2 Gen1

**Maximální vstupní rozlišení:** 3840 × 2160 při 60 Hz HDR, 2560 × 1440 při 144 Hz HDR, 1920 × 1080 při 240 Hz HDR

**Podporované formáty dekódování:** MJPEG, NV12, YUY2, P010/HDR10+ (pouze Windows), RGB24 (pouze Windows)

**Kompatibilita:** Windows 10/11, macOS 14/15, iPadOS 17 a novější

**Dodávaný software:** AVerMedia Assist Central Pro, AVerMedia Streaming Center (pouze Windows)

**Rozměry:** 80,8 × 40,8 × 14,5 mm

**Hmotnost:** přibližně 26 g

**Obsah balení:** CamStream 4K Video Capture Box BU113G2, USB-C na USB kabel (1,2 m), rychlý instalační průvodce