

UBIQUITI UNIFI UNAS 2 WHITE



Cena celkem:	5 378 Kč (bez DPH: 4 444 Kč)
Kód zboží:	NASUBT0002
Part No.:	UNAS-2-W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi UNAS 2 White

Kompaktní síťové úložiště UniFi s podporou dvou 3,5" pevných disků a pokročilými síťovými funkcemi.

UniFi Network Attached Storage (UNAS) 2 představuje elegantní řešení pro domácí i kancelářské prostředí s podporou **dvou 3,5" HDD disků** v kompaktním desktop provedení. Zařízení je vybaveno výkonným **quad-core ARM® Cortex®-A55 procesorem** s taktem **1,7 GHz** a **4 GB operační paměti** pro plynulý provoz.

Síťové připojení zajišťuje **2,5 GbE RJ-45 port** s podporou rychlostí 2,5G/1G/100M/10M, zatímco **5 Gbps USB-C port** umožňuje rychlé rozšíření úložiště. Napájení je řešeno přes **PoE++** s dodávaným 60W adaptérem, což zjednodušuje instalaci a kabeláž.

- Dva 3,5" HDD sloty s maximálním příkonem 52W pro disky
- Quad-core ARM® Cortex®-A55 procesor s taktem 1,7 GHz a 4 GB RAM
- Rychlé 2,5 GbE síťové rozhraní s podporou všech standardních rychlostí
- USB-C port s přenosovou rychlostí až 5 Gbps pro externí úložiště
- PoE++ napájení s dodávaným 60W adaptérem pro snadnou instalaci
- Barevný 1,47" LCD displej pro přehled stavu a správu zařízení
- Bluetooth 4.1 rozhraní a systémové LED indikátory
- Kompaktní rozměry 135 × 129 × 223,7 mm a hmotnost pouze 1,3 kg

Správa přes UniFi Drive

Zařízení se spravuje prostřednictvím aplikace UniFi Drive verze 3.1.7 a novější. Mobilní aplikace jsou k dispozici pro iOS™ (verze 10.28.0+) i Android™ (verze 10.28.3+).

Provozní podmínky a certifikace

UNAS 2 je navržen pro provoz v teplotním rozsahu -5 až +40 °C při relativní vlhkosti 10-90% bez kondenzace. Zařízení splňuje certifikace FCC, CE, IC a je NDAA kompatibilní.

Konstrukce a design

Polykarbonátové pouzdro v desktop provedení poskytuje elegantní vzhled vhodný do moderního interiéru při zachování praktické funkčnosti a snadného přístupu k portům.

UniFi Drive 4.0 - moderní úložiště s inteligentními zálohami

UniFi Drive 4.0 je velká aktualizace softwaru pro úložiště UniFi, která přináší vylepšené a praktické funkce pro každodenní použití.

- **Automatické zálohování fotek z iPhoneů a iPadů** – už žádné cloudové služby třetích stran, fotky se ukládají přímo do vašeho úložiště pomocí bezlicenční aplikace UniFi Endpoint.
- **Health Monitor pro pevné disky a SSD** – sleduje zdraví disků a pomáhá předcházet selháním díky včasným upozorněním.
- **Detailnější systémové logy** – lepší přehled o tom, jak se data pohybují a co se děje v systému.
- **Microsoft 365 zálohy mimo cloud** – firemní data z Microsoft 365 lze bezpečně archivovat mimo původní cloudovou službu s podporou verzí pro obnovení jednotlivých stavů.

UniFi Drive 4.0 tak mění úložiště v inteligentní a odolnou platformu se silným zaměřením na ochranu dat a jednoduchou správu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Quad-Core ARM® Cortex®-A55 1,7 GHz
Operační paměť: 4 GB
Úložiště: 2× 3,5" HDD sloty (max. 52W)
Síťové rozhraní: 1× 2,5 GbE RJ-45 (2,5G/1G/100M/10M)
Rozšiřující port: 1× USB-C 5 Gbps
Displej: 1,47" barevný LCM
Bezdrátové rozhraní: Bluetooth 4.1
Napájení: PoE++ (60W adaptér v balení)
Rozměry: 135 × 129 × 223,7 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Provozní teplota: -5 až +40 °C

Instalační návod: <https://dl.ui.com/qig/unas-2-b/#index>






Nativní integrace zálohování




Nyní zahrnuje nativní integraci zálohování pro AWS S3, Backblaze B2 a Wasabi.

Podpora Active Support

Podpora Active Directory pro sdílení složek/adresářů SMB + řízení přístupu.

Remote UNAS CIFS/SMB Server Cloud Services

 Google Drive  OneDrive  Dropbox

 Amazon S3  Backblaze b2  Wasabi


Identity Credentials

Directory Integration

Manage

Set Up Directory

Type

 Active Directory

AD Server Port

Enter Hostname and IP Address 389

Use SSL Connection

Base DN

Enter Base DN

Username

username@domain

Password

Enter Password

[View Instructions](#) Cancel [Add](#)

Poskytuje UNAS 2 zálohy a ochranu souborů?

Ano, UNAS 2 chrání vaše soubory pomocí RAID redundance a pravidelných snapshotů pro obnovení předchozích verzí souborů. Podporuje také zálohy na jiná zařízení UNAS přes SMB/CIFS nebo do

populárních cloudových úložišť včetně Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2 a Wasabi.

Podporuje UNAS 2 šifrování disků?

Ne. Šifrování disků není na UNAS 2 podporováno kvůli hardwarovým omezením. Pro šifrování zvolte [UNAS Pro](#), který je navržen s potřebným výpočetním výkonem.

Podporuje UNAS 2 výměnu HDD za provozu (hot-swap)?

Ne. UNAS 2 nepodporuje výměnu disků za provozu. Před přidáním, odebráním nebo výměnou disku prosím zařízení vypněte, abyste zajistili bezpečný provoz.

Jaký je limit snapshotů na UNAS 2?

UNAS 2 podporuje celkem až 4 096 snapshotů, s limitem 128 na Personal Drive a 256 na Shared Drive.

Má UNAS 2 mobilní nebo desktopovou aplikaci pro přístup?

Ano. Kromě přímého přístupu přes [Site Manager](#) podporuje UNAS 2 protokol SMB, což umožňuje uživatelům připojit se k UniFi Drive přímo z jejich desktopu.

Aplikace Identity Endpoint je také dostupná pro desktop a mobil, poskytující bezlicenční přístup odkudkoli.

Více informací:

- [UniFi Drive - Přidání UniFi Drive na desktop přes SMB](#)
 - [Přehled UniFi Identity Endpoint](#)
-

Jaké je minimální nastavení disků pro UNAS 2?

Pro nastavení UNAS 2 je potřeba alespoň jeden disk. Pro plnou RAID ochranu nainstalujte dva disky pro konfiguraci RAID 1.

Jaký typ RAID ochrany podporuje UNAS 2?

UNAS 2 podporuje RAID 1 pro ochranu dat.

Jaké síťové protokoly pro soubory podporuje UNAS 2?

UNAS 2 zjednodušuje sdílení souborů s podporou SMB (včetně CIFS) a NFS, což zajišťuje kompatibilitu napříč prostředím Windows, macOS a Linux.

Více informací: [UniFi Drive - Přidání UniFi Drive na desktop přes SMB](#)

Podporuje UNAS 2 Apple Time Machine pro zálohy macOS?

Ano. UNAS 2 podporuje integraci Time Machine pro zálohy macOS. Více informací najdete na [macOS Time Machine zálohy na UNAS](#).

Lze UNAS 2 integrovat s adresářovými službami jako AD nebo LDAP?

Ano. UNAS 2 podporuje AD/LDAP integraci pro import uživatelů. Po importu musí být vytvořeny přihlašovací údaje pro souborové služby, aby uživatelé mohli ručně připojit SMB sdílení nebo používat zálohy Time Machine.

Více informací: [Import uživatelů z adresářových služeb \(AD/LDAP\)](#)

Jaké formáty USB disků jsou kompatibilní s UNAS 2?

UNAS 2 podporuje FAT32, exFAT, NTFS a EXT4.
